

...tu espacio, tu mundo



MANUAL DE INSTALACION

PORCELANATOS

Instalación



- 1 Verifique que el porcelánico que recibe, sea todo del mismo tono; ya que las tonalidades varían en lotes de producción debido a condiciones durante el horneado.
- 2 Verifique que el producto que recibe corresponda a lo especificado en la factura de compra.
- 3 Verifique que el color y la calidad del producto cumplan con sus expectativas antes de la colocación.
- 4 Considere y adquiera un porcentaje por desperdicio y futuras reparaciones entre el 5 Al 10 %.
- 5 La superficie deberá estar totalmente curada, limpia, seca, nivelada y aplomada, firme, libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el adhesivo.
- 6 Utilizar adhesivo o pegamento especial para materiales de baja o nula absorción de agua. Leer y seguir las recomendaciones del fabricante del adhesivo o pegamento.
- 7 Aplique el adhesivo sobre la superficie con llana dentada de 8 a 10 mm. Y asiente con golpes de mazo de goma blanca.



Instalación



- 8 Deje siempre la separación mínima recomendada en la caja del producto. De 2 mm para materiales pulidos por la cara vista o superficie, y de 3 mm para materiales con acabado natural o texturizado.

- 9 Evite que la mezcla caiga sobre la superficie ya que la puede manchar o dañar, en caso de que suceda limpiar inmediatamente, con agua limpia.

- 10 Para el corte recto del porcelánico se utilizará máquina cortadora de rodel de 6 ó 10 Mm.

- 11 Para los porcelánicos pulidos, los cuales cuentan con una cera protectora de origen; se exige una vez colocado, fraguado el adhesivo y emboquillado; se proceda a retirar la cera protectora de origen, con un poco de adhesivo en seco y frotando con un paño o estropajo suave.



Contacto



GERENCIA

Licda. Carolina Mata V.
Gerente

cmata@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 8884.4873 / 7105.5781
Fax. (506) 4010.0123

Ing. José Pérez Díaz
Director

jperez@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 7105.5769
Fax. (506) 4010.0123
Tel. Internacional: (502) 4948.6361

Fiorella Avendaño
Asistente de Gerencia

ventas@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 8425.6002
Fax. (506) 4010.0123

COMERCIAL

Carlos Morales Castro
Agente Comercial

cmorales@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 8706.6930
Fax. (506) 4010.0123

Álvaro Sánchez
Agente Comercial

asanchez@castel.cr
Tel. (506) 4010.0122
Cel. (506) 7105.5736
Fax. (506) 4010.0123

Heredia, Costa Rica. Barreal, Ofibodegas. 500 m norte de la Pepsi www.castel.cr

